



#Banderoleuse

MX MCUB

LA PLUS RAPIDE, INNOVANTE ET COMPACTE

Cette banderoleuse à bras rotatif, d'un format de 3.5 m x 3.5 m, peut s'intégrer idéalement dans vos flux. Elle est autonome en matière de sécurité grâce au capteur ingénieux de son système ACS, évitant toute pose de structure grillagée additionnelle.


Sa vitesse de rotation peut atteindre 15 tr/mn ce qui en fait la banderoleuse la plus productive du marché.

Elle est aussi une des plus économiques avec son chariot de pré-étirage pouvant atteindre les 300% (avec option)

La palette est posée sans contact avec la machine, directement au sol.

Le MCUB est facilement installable.

Elle est la banderoleuse aux normes françaises et européennes la plus innovante pour "l'usine du futur".



#Descriptif

Dimensions

- Hauteur : voir plan suivant option
- Largeur x Longueur (hors tout) 3579 mm x 3598 mm
- Hauteur de porte de quai **obligatoire** pour réception de la machine 2800 mm

Poids

- Poids de la machine : 700 kg
- Charge admissible : pas de contrainte

Alimentation électrique

- Puissance installée : 2.5 kW
- Alimentation : 230V monophasé + terre avec armoire électrique IP54.
- Frein électro-magnétique.
- Connectique : permettant de relier plusieurs machines en DUO

Consommables



- Capacité de préétirage à 3 taux fixes : 150, 200 et 250% Avec option : taux variable ou 300%
- Consommables utilisables : Tous types de films pré-étirables jusqu'à 23 microns, laize 500 mm, bobine diam. 250 mm, mandrin diam. 76 mm.
- Capacité pour traiter jusqu'à 300 palettes/jour.

Équipements standards

- Cellule de détection automatique de hauteur de palette.
- Signalisation automatique d'incident film ou fin de bobine.
- Structure pliable/dépliable brevetée
- Sécurité par balayage dynamique intégré (brevet)
- Différentes options disponibles sur demande.

Palettes admissibles

- L 1200 mm x l 800/1000/1200 mm
- Hauteur : 2000 mm.
- Avec option Hauteur : 2450 mm.



#Composants techniques

Nos composants sont tous disponibles en standard sur le marché de la fourniture industrielle.
Nos fabrications en tôlerie sont conçues et réalisées dans nos ateliers situés exclusivement en France

- ✓ Entraînement par chaîne (absence de toute sangle ou courroie).
- ✓ 1 an garantie pièces, main d'œuvre et déplacements. Option extension de garantie sur demande.
- ✓ Principaux partenaires, exclusivement en Europe : Sew, Sick, Siemens, Schneider,




#Capacités de commande

Nos équipements sont tous conçus pour être simples d'utilisation pour tout opérateur.
La MCUB bénéficie de nombreux réglages en pré-configuration.

- ✓ Afficheur tactile couleurs 6 pouces ergonomique
- ✓ 12 programmes de filmage disponibles.
- ✓ Vitesses de montée de chariot et de rotation de bras
- ✓ Pupitre de commande extérieur à la structure grillagée.
- ✓ Arrêt positionnable en fin de cycle.
- ✓ Nombre de tours haut et bas entièrement configurable. (6 à 15 tr/mn).

#Gestes & postures

Les équipes Atecmma Packaging ont une compétence particulière en ergonomie des postes de travail pour vous accompagner. La MCUB est une des banderoleuses les plus abouties en termes de sécurité et d'ergonomie.



Système d'accroche et de découpe du film en automatique (option) pour limiter tout risque de TMS



Dépose palette au ras du sol par tout engin de manutention ou chargement pour limiter toute pénibilité.




Système breveté de déploiement de la banderoleuse la rendant facile à installer et à déplacer.



Mode DUO permettant de multiples configurations des MCUB entre elles.

#Technologie de sécurité active ACS

Modèle équipé de la technologie brevetée de sécurité active ACS. L'analyse des risques et le bon sens étant d'éloigner les opérateurs de la zone de danger, l'équipement est autonome en termes de sécurité. Il ralentit sa vitesse en cas d'approche humaine, jusqu'à s'arrêter en totale sécurité.



#Connect VISION Atecmaa (en option)

Connect VISION Atecmaa, un pas d'avance dans l'accès à vos informations de production.



Le MCUB vous donne accès en fin de cycle à des données stratégiques de banderolage pour vous permettre d'optimiser vos coûts de production :

- ✔ Poids de film déposé / palette
- ✔ Prix de revient / palette
- ✔ Nombre de palettes banderolées



En option : certaines données de production dématérialisées peuvent vous être fournies

Atecmaa Packaging participe à la digitalisation de vos données de production, peut créer des alertes et vous permet de bénéficier de solutions sur-mesure.